

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Információ és on-line formanyomtatványok: <http://simap.eu.int>

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [Országos Vérellátó Szolgálat](#)

Postai cím: [Karolina út 19-21.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1113](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok): [Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési osztály \(1113 Budapest, Karolina út 19-21., „A” épület, I. emelet, 17. szoba\)](#)

Címzett: [Dr. Miskovits Eszter főigazgató](#)

Telefon: [06-1-372-4292](#)

E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu

Fax: [06-1-372-4189](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) **x**

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

[Szállítási szerződés](#)

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

[Vörösvérsejt antigének kimutatására szolgáló, agglutináción alapuló, in vitro, elsődlegesen csöves módszerhez használható diagnosztikumok beszerzése.](#)

[Az 1. rész tekintetében: Megnevezés: AB vércsoportú, irreguláris antitest](#)

[mentes savó; Specifikáció: irreguláris antitest mentes savó; Kiszerezés: 5-10 ml;](#)

[Beszerzendő mennyiség \(ml\): 500](#)

[A 2. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Ahel reagens; Specifikáció: Helix Pomatia](#)

[lektin; Kiszerezés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség \(ml\): 100](#)

A 3. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-A1 reagens A1 vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: Dolichos Biflorus lektin; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 450, valamint Anti-A1 reagens A1 vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; Dolichos Biflorus lektin; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 450

A 4. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-A1 reagens A1 vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgM; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 50, valamint Anti-A1 reagens A1 vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból ; monoklonális; antitest osztálya IgM; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 50

Az 5. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Coa reagens Coa vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Coa reagens Coa vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 6. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Cob reagens Cob vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Cob reagens Cob vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 7. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Cw reagens Cw vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgM; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 1000, valamint Anti-Cw reagens Cw vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból vagy gyártótól; monoklonális; antitest osztálya IgM; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 1000

A 8. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Dia reagens Dia vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Dia reagens Dia vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 9. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Fya reagens Fya vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 270, valamint Anti-Fya reagens Fya vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 270

A 10. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Fya reagens Fya vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 30, valamint Anti-Fya reagens Fya vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból

vagy gyártótól; monoklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 30

A 11. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Fyb reagens Fyb vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; nyilatkozat a Fyx antigénnel adott reakcióról; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 180, valamint Anti-Fyb reagens Fyb vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; nyilatkozat a Fyx antigénnel adott reakcióról; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 180

A 12. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Fyb reagens Fyb vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgG; nyilatkozat a Fyx antigénnel adott reakcióról; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 20, valamint Anti-Fyb reagens Fyb vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból ; monoklonális; antitest osztálya IgG; nyilatkozat a Fyx antigénnel adott reakcióról; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 20

A 13. rész tekintetében: Megnevezés: Ant-H reagens H vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: Ulex Europeaus lektin; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 180, valamint Ant-H reagens H vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; Ulex Europeaus lektin; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 180

A 14. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-H reagens H vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: Laburum Alpinum lektin; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 20, valamint Anti-H reagens H vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától; Laburum Alpinum lektin; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 20

A 15. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Jka reagens Jka vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 350, valamint Anti-Jka reagens Jka vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 350

A 16. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Jka reagens Jka vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgM; inkubációs idő \leq 15 perc; direkt agglutináló; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 150, valamint Anti-Jka reagens Jka vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból ; monoklonális; antitest osztálya IgM; inkubációs idő \leq 15 perc; direkt agglutináló; Kiszérelés: ; Beszerzendő mennyiség (ml):

A 17. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Jkb reagens Jkb vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 250, valamint Anti-Jkb reagens Jkb vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az

antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszерelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 250

A 18. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Jkb reagens Jkb vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgM; inkubációs idő ≤ 15 perc; direkt agglutináló; Kiszерelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 100, valamint Anti-Jkb reagens Jkb vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból ; monoklonális; antitest osztálya IgM; inkubációs idő ≤ 15 perc; direkt agglutináló; Kiszерelés: ; Beszerzendő mennyiség (ml):

A 19. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Cellano reagens Cellano vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; nyilatkozat a Kpa pozitív vörösvérsejtekkel adott reakcióról; Kiszерelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 150, valamint Anti-Cellano reagens Cellano vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; nyilatkozat a Kpa pozitív vörösvérsejtekkel adott reakcióról; Kiszерelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 150

A 20. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Kpa reagens Kpa vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszерelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 150, valamint Anti-Kpa reagens Kpa vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszерelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 150

A 21. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Kpb reagens Kpb vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszерelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Kpb reagens Kpb vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszерelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 22. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Jsa reagens Jsa vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszерelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Jsa reagens Jsa vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszерelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 23. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Jsb reagens Jsb vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszерelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Jsb reagens Jsb vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszерelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 24. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Lua reagens Lua vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszерelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 250, valamint Anti-Lua reagens Lua vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszерelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 250

A 25. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Lub reagens Lub vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Lub reagens Lub vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 26. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Lea reagens Lea vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgM; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 800, valamint Anti-Lea reagens Lea vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból ; monoklonális; antitest osztálya IgM; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 800

A 27. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Leb reagens Leb vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgM; nyilatkozat az A1 és A1B vörösvérsejtekkel adott reakcióról; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 600, valamint Anti-Leb reagens Leb vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból ; monoklonális; antitest osztálya IgM; nyilatkozat az A1 és A1B vörösvérsejtekkel adott reakcióról; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 600

A 28. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-M reagens M vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgM; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 500, valamint Anti-M reagens M vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból ; monoklonális; antitest osztálya IgM; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 500

A 29. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-N reagens N vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgM; nyilatkozat az M homozigóta, S pozitív vörösvérsejtekkel adott reakcióról; nem származhat a 1422C7 sejtvonalból; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 180, valamint Anti-N reagens N vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból ; monoklonális; antitest osztálya IgM; nyilatkozat az M homozigóta, S pozitív vörösvérsejtekkel adott reakcióról; nem származhat a 1422C7 sejtvonalból; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 180

A 30. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-N reagens N vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: Vicia Graminae lektin; nyilatkozat az M homozigóta, S pozitív vörösvérsejtekkel adott reakcióról; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 20, valamint Anti-N reagens N vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; Vicia Graminae lektin; nyilatkozat az M homozigóta, S pozitív vörösvérsejtekkel adott reakcióról; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 20

A 31. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-P1 reagens P1 vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgM; Kiszérelés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 270, valamint Anti-P1 reagens P1 vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első

meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból ; monoklonális; antitest osztálya IgM; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 270

A 32. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-P1 reagens P1 vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: kecske eredetű, poliklonális; antitest osztálya IgM; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 30, valamint Anti-P1 reagens P1 vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; kecske eredetű, poliklonális; antitest osztálya IgM; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 30

A 33. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-S reagens S vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 20, valamint Anti-S reagens S vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 20

A 34. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-S reagens S vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgM; direkt agglutináló; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 220, valamint Anti-S reagens S vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból ; monoklonális; antitest osztálya IgM; direkt agglutináló; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 220

A 35. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-s reagens s vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 150, valamint Anti-s reagens s vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 150

A 36. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-s reagens s vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: monoklonális; antitest osztálya IgG; IAT-ban reagáló; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 10, valamint Anti-s reagens s vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termékkel megegyező sejtvonalból ; monoklonális; antitest osztálya IgG; IAT-ban reagáló; Kiszerezés: 2-5 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 10

A 37. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-U reagens U vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-U reagens U vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 38. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Vel reagens Vel vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Vel reagens Vel vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszerezés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 39. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Vw reagens Vw vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Vw reagens Vw vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 40. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Tja reagens Tja vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Tja reagens Tja vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 41. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Wra reagens Wra vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Wra reagens Wra vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 42. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Xga reagens Xga vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Xga reagens Xga vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A 43. rész tekintetében: Megnevezés: Anti-Bga reagens Bga vörösvérsejt antigén első meghatározásához; Specifikáció: poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2, valamint Anti-Bga reagens Bga vörösvérsejt antigén második meghatározásához; Specifikáció: nem származhat az antigén első meghatározásához szükséges termék gyártójától ; poliklonális; antitest osztálya IgG; Kiszérelés: 0,5-2 ml; Beszerzendő mennyiség (ml): 2

A kiszérelésnél megadott követelményt úgy kell értelmezni, hogy a megajánlott termék kiszérelésének legalább a kisebb értéket el kell érnie, de nem haladhatja meg a nagyobb értéket (pl. 1. rész esetén min. 5 ml-es, max. 10 ml-es kiszérelésű termék ajánlható meg).

Az egyes részekben belül kötelező ajánlatot tenni minden termékre, minden sorra.

A termékek fenti mennyiségétől az Ajánlatkérő a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése során az 1-4., 7., 9-21. és 24-36. részek tekintetében - 30 %-kal (mínusz harminc százalékkal), az 5-6., 8., 22-23. és 37-43. részek tekintetében – 50 %-kal (mínusz ötven százalékkal) jogosult eltérni.

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	33694000-1	
További tárgyak:	33696100-6	

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

xNyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Versenypárbeszéd

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően, adott esetben)

24/OVSZ/2010. "Ritkasavó beszerzése"

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP

OJS eSender x

Bejelentkezés:

Hirdetmény hivatkozási száma: 2010 - 35473 (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 236 - 360256 2010/12/04 (év/hó/nap)

IV.2.4)

Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2010/12/01 (év/hó/nap)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipálja ki annyi kockát, amennyire szükség van)

Befejezetlen eljárás Javítás xTovábbi információ

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS

INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipálja ki annyi kockát, amennyire szükség van)

A közbeszerzési eljárást megszüntették.

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Nem került sor szerződés odaítélésére.

Lehetséges, hogy a szerződést ismételtlen közzéteszik.

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó,

illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig

hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)

VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

x

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.

Mindkettő

VI.3.2) Az eredeti hirdetményben

A megfelelő pályázati dokumentációban

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

Mindkettőben

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

x

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

A szöveg módosítandó része:

A következő helyett:

Helyesen:

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

A módosítandó adatok: IV.3.3., IV.3.4., IV.3.8.

A következő helyett: 2011/01/17 (év/hó/nap)

11 : 00 (időpont)

Helyesen: 2011/01/18 (év/hó/nap)

11 : 00 (időpont)

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

A módosítandó szövegrész (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

A beírandó szöveg helye:

A beírandó szöveg:

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

Jelen hirdetmény célja, a Kbt. 76. § (1) bekezdésének megfelelően az érintett közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja III. fejezetében meghatározott műszaki specifikáció módosítása az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció III. fejezetében a specifikáció 2. pontjában megfogalmazott, a "termékekkel szemben támasztott szakmai elvárások"

közül törölte az alábbi előírásokat: a titerre vonatkozóan: "Ez az érték nagyobb legyen, mint 1:4. Ennél az értéknél kisebb titer (1:4, 1:2, 1:1) nem elfogadható", valamint "Legyen megadva a vizsgálathoz szükséges autokontroll leírása."

továbbá a specifikáció 3. pontjában a használati utasítással szemben támasztott követelmények közül törölte az alábbi előírást: "az autokontroll elvégzésére vonatkozó szabályok." Az az ajánlati dokumentáció III. fejezetében a specifikáció

4. pontjában megfogalmazott "egyéb elvárások" esetében módosította az alábbi szövegrészt: "Amennyiben a termékkel végzett vizsgálat autokontrolljához egyéb

termékre is szükség van, ezen termékre is ajánlatot kell tenni és a bírálat alapját képező, teljes ajánlati árnak a szükséges autokontrollok ellenértékét is tartalmaznia kell." a módosított új szövegrész: "Amennyiben a termékkel végzett vizsgálat

autokontrollt igényel és ahhoz egyéb termékre is szükség van, ezen termékre is ajánlatot kell tenni és a bírálat alapját képező, teljes ajánlati árnak a szükséges autokontrollok ellenértékét is tartalmaznia kell."

Az ajánlati dokumentáció I. fejezetében az eljárási határidők a jelen módosító hirdetmény VI.3.4. pontjában foglaltaknak megfelelően módosulnak.

Az egységes szerkezetű ajánlati dokumentáció a jelen hirdetmény megjelenésének napjától kezdődően az ajánlattételi határidő lejártáig térítésmentesen átvehető az ajánlati felhívás I.1. pontja szerinti címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9.00 - 14.00 óra között, pénteken 9.00 – 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 órától 11.00 óráig, valamint a Kbt. 54. § (6)-(8) bekezdése szerint.

VI.5)

A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2010/12/27 (év/hó/nap)