



MAGYAR ENERGIA HIVATAL
1081 BUDAPEST,
II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 7.

ÜGYSZÁM: TFSO-75/2/2012
ÜGYINTÉZŐ: KISS ISTVÁN
TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7752
TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7797
E-MAIL: EH@EH.GOV.HU; KISSI@EH.GOV.HU

HATÁROZAT SZÁMA: 76/2012.

TÁRGY: TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

A **Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; Cg. 01-10-042582; továbbiakban: Engedélyes) távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelemnek helyt ad, és az Engedélyes részére

Budapest

vonatkozásában - a mellékletben megnevezett területrészekre - a jelen határozatban foglalt feltételekkel

távhőszolgáltatói működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) ad.

2012 FEBR 24

I. A távhőszolgáltatás általános feltételei

I.1. Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

- I.1.1. Az Engedélyes jelen engedély alapján a melléklet táblázatában foglalt település településrészén a saját, és/vagy az üzemeltetésébe adott létesítménnyel jogosult és köteles távhőt szolgáltatni. Az engedély át nem ruházható. A távhőszolgáltató létesítmény működtetése és fejlesztése a távhőszolgáltató feladata.
- I.1.2. Az Engedélyes a távhőszolgáltató létesítményt a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: Tszf.), valamint az Engedélyben foglaltaknak megfelelően köteles mindaddig működtetni, amíg az adott területen a települési önkormányzat képviselő testülete által meghatározott ellátási kötelezettsége fennáll.
- I.1.3. Az Engedélyes - ha a távhőt részben vagy egészben távhőtermelőtől vásárolja - köteles a távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében a távhőtermelővel együttműködni.
- I.1.4. Az Engedélyes köteles a folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz szükséges üzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátni.
- I.1.5. Az Engedélyes köteles a távhővezeték-hálózatot üzemképes állapotban tartani, a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, a berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani, valamint a szükséges készletekről és tartozékokról gondoskodni.
- I.1.6. Az Engedélyes köteles az új vagy növekvő igények kielégítésére - a Tszf-ben részletezett feltételek mellett - a szükséges fejlesztéseket elvégezni.
- I.1.7. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit más személlyel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. Ebben a tájékoztatóban az Engedélyes köteles településrészekenként lebontva konkrétan megjelölni a kiszervezéssel érintett tevékenységek körét. Kiszervezés esetén az Engedélyes úgy felel jogszabályban vagy az engedélyben meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezné.
- I.1.8. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási rendszert vezetni, melyben a távhőszolgáltatói tevékenysége más tevékenységtől - ideértve a távhőtermelő tevékenység költségeit is - elkülöníthető és nyomon követhető.
- I.1.9. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás határidejét a Hivatal határozza meg.
- I.1.10. Az Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás biztonságát veszélyeztető eseményről a Hivatalt felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ellátás biztonságát súlyosan sértő esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.
- I.1.11. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkeztéről - annak tudomására jutásától számított 8 napon belül - a Hivatalt értesíteni, amely a Tszf. alapján az engedély visszavonását eredményezheti.

- I.1.12. Az Engedélyes köteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak bekövetkezte előtt 3 hónappal a Hivataltól jelen engedély módosítását kérni.
- I.1.13. Az Engedélyes köteles jelen engedély tartalmát érintő előre nem tervezhető bármely bekövetkezett változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni, és a jelen engedély módosítását kérni.
- I.1.14. A távhőszolgáltató tevékenység tervezett megszüntetése előtt legalább egy évvel az Engedélyes köteles a megszüntetésre engedélyt kérni a Hivataltól, az érintett települési önkormányzat egyetértő határozatának csatolásával.
- I.1.15. Az Engedélyes a Tsz.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségeit.

I.2. Környezetvédelmi feltételek és garanciális kötelezettségek

Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályokban foglalt és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által meghatározott kötelezettségeket, különösen a működése során és annak megszűnte után fennálló (rekultivációs, kármentesítési, tájrendezési, veszélyes-, nem veszélyes- és települési hulladék-kezelési) és egyéb kötelezettségeit, továbbá azok teljesítését szolgáló pénzügyi fedezet meglétére, képzésére vonatkozó szabályokat.

I.3. A vonatkozó jogszabályokban és az engedélyben előírt követelmények ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult az Engedélyestől rendszeres és eseti információt kérni, az engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is.

I.4. Jogkövetkezmények az előírt követelmények be nem tartása esetén

A Tsz. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban és az Engedélyben foglalt előírások megszegése esetén a Hivatal a Tsz.-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ezen pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak.

I.5. Melléklet

A jelen Engedély melléklete

(Az Engedélyes főbb adatai)

az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezi.

I.6. Díjak

Az Engedélyesnek a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat nem

kellett megfizetnie. Az Engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdés szerinti általános tételű eljárási illetéket megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

II. Jogorvoslat

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

III. Az engedély időbeli hatálya és vegyes rendelkezések

- a) Az engedély határozatlan ideig hatályos.
- b) A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.
- c) Az Engedélyes a Tszt. 5. § (2) bekezdésben meghatározott mértékű felügyeleti díjat köteles e határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig a Hivatal részére - a Díjrendelet 4. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével - megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a 2011. december 7-én kelt és 2011. december 15-én érkezett beadványában - a Tszt. 16. §-a alapján - távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz.

A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgáló iratokat megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a Tszt.-ben és a Tszt.-Vhr.-ben foglaltaknak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 16. §-ában és 17. §-ában, a Tszt.-Vhr. 7. §-ában, valamint az Itv. 29. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken alapul.

Az Engedélyes év közben kapott távhőszolgáltatói működési engedélyt, ezért a Hivatal a rendelkező rész III. c) pontjában kötelezte a felügyeleti díj időarányos, 2012. tárgyévre vonatkozó, egyösszegű befizetésére.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés d) pont *dd)-de)* alpontjai és 158. § (1) bekezdése alapján kellett rendelkezni.

A Ket.100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (3) bekezdése a határozat bírósági felülvizsgálatát

teszi lehetővé. A keresetindítás határideje a Ket. 109. § (1) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

E határozat közzétételére a Tsz.-Vhr. 8. §-a alapján kerül sor.

Budapest, 2012. február 21.

Horváth Péter
elnök

kiadmányozó


Dr. Grabner Péter
elnökhelyettes



Kapják:

| | |
|---|-----------|
| 1./ Engedélyes | 1 példány |
| 2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és -szabályozási Osztály | 1 példány |
| 3./ Hivatal, Statisztikai és Informatikai Osztály | 1 példány |
| 4./ Hivatal, irattár | 1 példány |


Melléklet

Az Engedélyes főbb adatai

Társaságra vonatkozó adatok

| Szám | Megnevezés | Mérték-egység | Adatok |
|------|--|---------------|--|
| 1. | A kérelmező neve | | Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| 2. | A kérelmező rövid neve | | FŐTÁV Zrt. |
| 3. | A kérelmező székhelye | | 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. |
| 4. | Alapító okirat kelte | | 1994.04.28 |
| 5. | A kérelmező cégjegyzék száma | | Cg. 01-10-042582 |
| 6. | Cégbejegyzés dátuma | | 1994.09.13 |
| 7. | A kérelmező cégformája | | részvénytársaság |
| 8. | A kérelmező adószáma | | 10941362-2-44 |
| 9. | A kérelmező alaptőke | M Ft | 28360 |
| 10. | A kérelmező összes befektetett eszköze az engedély benyújtásakor | M Ft | 37318 |
| 11. | A kérelmező fő tevékenysége | | 35.30 Gőzellátás, légkondicionálás |
| 12. | A kérelmező egyéb tevékenységei | | cégkivonat szerint |
| 13. | A távhőszolgáltatási tevékenység kezdete a kérelemmel érintett településen | év, hó, nap | 1994.04.28 |
| 14. | A kérelemmel érintett település neve | | Budapest |
| 15. | A kérelemmel érintett területi egységek megnevezése (felsorolás) | | 1. Észak-budapesti Szolgáltatási Régió 2. Kelet-budapesti Szolgáltatási Régió 3. Dél-budapesti Szolgáltatási Régió |
| 16. | Az ellátási terület egyéb adatai | | |
| 17. | A kérelemmel érintett távhőrendszerek felsorolása, megnevezése | | Észak-budapesti Szolgáltató régió: Észak-Budai hőkörizet; Észak-Pesti hőkörizet; Donáti úti tömbkazán; Keleti Károly u-i tömbkazán; Toboz u-i tömbkazán; Pincszer úti tömbkazán Dél-budapesti Szolgáltató régió: Kelenföldi erőmű hőkörizete; Csepeli erőmű hőkörizete; Rózsakerti fűtőmű hőkörizete; Budafoki tömbkazán Kelet-budapesti Szolgáltató régió: Füredi úti fűtőmű hőkörizete; Rákoskeresztúri fűtőmű hőkörizete; Újpalotai fűtőmű hőkörizete; Kispesti erőmű hőkörizete |
| 18. | Távhőtermelő neve | | BE ZRT. Kelenföldi erőmű BE ZRT. Újpesti erőmű |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>BE ZRT. Kispesti erőmű ALPIQ Csepel Kft. Csepeli erőmű FKFV HUHA Szeméttégető Mű MVM Nyrt. Észak-budai Fűtőerőmű Kft. Gázturbina ORFK-BRFK gázmotor FŐTÁV-KOMFORT Kft. Gázmotorok (Tatai út, Gyáli út, Mogyoródi út, Lakatos út) ZUGLÓ-THERM Energiaszolgáltató Kft. Gázmotor CHP-Erőmű Energetikai, Beruházó és Szolgáltató Kft. GREEN-R Zrt. Gázmotor Sinergy Kft. Gázmotor Magyar Telecom Nyrt. Gázmotor</p> |
|--|--|--|--|



ÜGYIRATSZÁM: TFSO-44/1/2013-02
TFSO-61/2013
ÜGYINTÉZŐ: KISS ISTVÁN
TELEFON: 06-1-459-7752
TELEFAX: 06-1-459-7766
E-mail: kissi@eh.gov.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 1152/2013.

TÁRGY: A 74/2012. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; a továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a **Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; Cg. 01-10-042582; továbbiakban: Engedélyes) 74/2012. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelmének helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint **módosítja**.

Az Engedély mellékletének „A” táblázata a következők szerint módosul:

| | |
|--|------------------------|
| Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai, 14. sor: 604,46 MW-ról | 606,3 MW-ra. |
| Valamennyi telephely esetében az 1. sor: Telephely neve A „Szolgáltatási Régió” megnevezése helyett | Főtáv Zrt. |
| Az a) telephely 6. sora: Beépített (névleges) hőteljesítmény 175 MW-ról | 174 MW-ra. |
| Valamennyi telephely esetében a 16. sor: Energiahordozó származása és beszerzési módja „2011/2012 gázévben a FŐGÁZ Zrt-től” helyett | „tendereztetés útján”. |
| A b) telephely 6. sora: Beépített (névleges) hőteljesítmény 175 MW-ról | 174 MW-re. |
| A c) telephely 6. sora: Beépített (névleges) hőteljesítmény 175 MW-ról | 174 MW-ra. |
| A d) telephely 6. sora: Beépített (névleges) hőteljesítmény 53,4 MW-ról | 58,2 MW-ra. |
| A d) telephely 7. sora: Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség 48,04 MW-ról | 43,3 MW-ra. |

| | |
|---|------------------------|
| A d) telephely 15. sora: Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | kiegészítés: „propán.” |
| Az f) telephely 7. sora: Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség 4,6 MW-ról | 4,3 MW-ra. |
| A g) telephely 6. sora: Beépített (névleges) hőteljesítmény 3,66 MW-ról | 3,7 MW-ra. |
| A g) telephely 7. sora: Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség 2,6 MW-ról | 3,3 MW-ra. |
| A h) telephely 7. sora: Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség 2,6 MW-ról | 2,5 MW-ra. |

Az Engedély mellékletének „B” táblázata a következők szerint módosul:

| | |
|---|------------|
| Valamennyi telephely esetében a „Telephely neve” A „Szolgáltatási Régió” megnevezése helyett | Főtáv Zrt. |
| A d) telephely esetében a 4. helyszámú forróvíz kazánhoz kiegészítés: „*2011-től forróvíz tárolóként üzemeltetve”. | |
| Kiegészül az f), g), h), i) telephelyek adataival. | |

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen módosító határozat részét képezik az Engedély - módosításokkal aktualizált - mellékletei:

„A” táblázat: Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai

„B” táblázat: Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 1. melléklet III. 2. b) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A Magyar Energia Hivatal (amelynek általános és egyetemes jogutódja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal; a továbbiakban együttesen: Hivatal) 2012. február 21. napján 74/2012. számú határozattal távhőtermelői működési engedélyt adott az Engedélyesnek.

Az Engedélyes a 2013. február 26-án kelt és a Hivatalnál 2013. március 5-én érkezett levelében kérte az Engedély módosítását.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez szükséges iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), valamint annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 14. §-ában, 15. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr. 6. §-ában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Ket. 72.§ (1) bekezdés d) pont *dd)* és *de)* alpontjai alapján, valamint az Itv. 29.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont *da)* alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - a VET 168. § (9) bekezdése és a Tszt. Vhr. 8. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2013. május 21.

Horváth Péter
elnöki hatáskör gyakorlója
nevében és megbízásából



Tillesch Péter
főosztályvezető
Villamosenergia- és Távhő-Felügyeleti,
-Szabályozási Főosztály

Kapják:

| | |
|---|-----------|
| 1./ Engedélyes | 1 példány |
| 2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és -szabályozási Osztály | 1 példány |
| 3./ Hivatal, Távhő Árszabályozási Főosztály | 1 példány |
| 4./ Hivatal, Statisztikai és Informatikai Osztály | 1 példány |
| 5./ Hivatal, irattár | 1 példány |

Melléklet

„A” táblázat

Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai

| Szám | Megnevezés | Mérték-egység | Adatok |
|------|---|---------------|---|
| | Az engedélyes adatai | | |
| 1 | Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve | | Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| 2 | Rövid neve | | FŐTÁV Zrt. |
| 3 | Székhelye | | 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. |
| 4 | Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma | | 01-10-042582 |
| 5 | Alapítási okirat kelte | | 1994.04.28 |
| 6 | Cégforma | | részvénytársaság |
| 7 | Adószáma | | 10941362-2-44 |
| 8 | Jegyzett tőkéje | MFt | 28360 |
| 9 | Befektetett eszközök engedélykérekor | MFt | 37318 |
| 10 | Tevékenységi kör | | Hőtermelés és hőszolgáltatás |
| 11 | Főtevékenység | | 35.30 Gőzellátás, légkondicionálás |
| 12 | Kapcsolódó tevékenységek | | cégkivonat szerint |
| 13 | Összes beépített villamos teljesítménye | MW | |
| 14 | Összes beépített hőteljesítménye | MW | 606,3 |

a) Telephely neve:

A telephelyek főbb adatai

| | | | |
|---|--|-----|-----------------------------------|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Észak-budai Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1037 Budapest, Kunigunda útja 49. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 174 |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőkéesség | MW | 162 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 531 153 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz/fűtőolaj |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. Fűtőolaj energiahordozó: beszerzésenként magyarországi beszállítók tendereztetése útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1977 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |

b) **Telephely neve:**
A telephelyek főbb adatai

| | | | |
|---|--|-----|-----------------------------------|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Füredi utcai Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1144 Budapest, Füredi utca 53-63. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőkéesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 174 |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 162 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 520 432 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1970 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |

c) **Telephely neve:**
A telephelyek főbb adatai

| | | | |
|---|--|-------|---------------------------------|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Újpalotai Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1158 Budapest, Késmárk u. 8-10. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 174 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 162 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 440 251 |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1971 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |

d) **Telephely neve:**
A telephelyek főbb adatai

| | | | |
|----|--|-------|-----------------------------------|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Rákoskeresztúri Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1173 Budapest, Gyökér u. 63-65. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 58,2** |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 43,3 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 204 159 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz, propán*** |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1985 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |

**A hőtermelésbe bármikor rövid időn belül visszaállítható, jelenleg forróvíz tárolóként üzemeltetett 4. helyszámú forróvíz kazánt is figyelembe véve.

***A rendszer engedélyeztetés alatt. Üzemszerű használat tervezett kezdete: 2013. 12. 01.

e) **Telephely neve:**

A telephelyek főbb adatai

| | | | |
|----|--|-------|-------------------------------|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Rózsakerti Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1223 Budapest, Rákóczi út 15. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 13,80 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 12,80 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 26 456 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1982 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

f) **Telephely neve:**
A telephelyek főbb adatai

| | | | |
|----|--|-------|----------------------------------|
| 1 | Telephely neve | | Fótáv Zrt. Budafoki Tömbkazanház |
| 2 | Telephely címe | | 1222 Budapest, Magasház u. 2. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 4,80 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 4,30 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 13 649 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1969 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |

g) **Telephely neve:**
A telephelyek főbb adatai

| | | | |
|----|--|-------|---|
| 1 | Telephely neve | | Fótáv Zrt. Keleti Károly utcai Tömbkazanház |
| 2 | Telephely címe | | 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 3,7 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 3,3 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 7 139 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1974 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

h) **Telephely neve:**
A telephelyek főbb adatai

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Toboz utcai Tömbkazanház |
| 2 | Telephely címe | | 1037 Budapest, Toboz u. 17. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 2,80 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 2,50 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 10 903 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1976 |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |

i) **Telephely neve:**

A telephelyek főbb adatai

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Pincester utcai Tömbkazánház |
| 2 | Telephely címe | | 1028 Budapest, Pincester u. 18. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 1,00 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 0,90 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 2 535 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1983 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

„B” táblázat

**Az Engedélyes hőtermelő létesítményének
főbb adatai**

a) Telephely neve: **Főtáv Zrt. Észak-budai Fűtőmű**

Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Dorogobuzsi kazánüzem/Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem/Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem/Verhnyed-nyeprovszkij |
| Típus | | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 58 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 626 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1976 | 1978 | 1979 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

b) Telephely neve: **Főtáv Zrt. Füredi utcai Fűtőmű**

Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Dorogobuzsi kazánüzem/Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem/Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem/Verhnyed-nyeprovszkij |
| Típus | | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 58 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 626 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1970 | 1971 | 1974 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

c) Telephely neve: **Főtáv Zrt. Újpalotai Fűtőmű**
Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Dorogobuzsi kazánüzem/Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem/Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem/Verhnyed-nyeprovszkij |
| Típus | | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 58 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 626 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1971 | 1972 | 1973 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

d) Telephely neve: **Főtáv Zrt. Rákoskeresztúri Fűtőmű**
Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | | | |
|----------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4** | 5 |
| Helyszám* | | | | | | |
| Gyártó | | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár |
| Típus | | LHF 1000 | LHF 1000 | LHF 1000 | LHF 1000 | HLF 10/12 |
| Névleges teljesítmény | MW | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 166 | 166 | 166 | 166 | 200 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1988 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |

** 2011-től forróvíz tárolóként üzemeltetve.

e) Telephely neve: Főtáv Zrt. Rózsakerti Fűtőmű

Forróvíz kazánok**

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1** | 2** | 3** |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár |
| Típus | | LHF 4000 | LHF 4000 | LHF 4000 |
| Névleges teljesítmény | MW | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 66 | 66 | 66 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 90 | 90 | 90 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1981 | 1981 | 1981 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

** 2009-től melegvíz kazánokként engedélyeztetve és üzemeltetve.

f) Telephely neve: Főtáv Zrt. Budafoki Tömbkazánház

1. Melegvíz, illetve forróvíz
kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Helyszám* | | | | | |
| Gyártó | | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) |
| Típus | | TP1400/6 M | TP1400/6 M | TP700/6M | TP700/6M |
| Névleges teljesítmény | MW | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 25 | 25 | 13 | 13 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |

g) Telephely neve: Főtáv Zrt. Keleti Károly utcai Tömbkazanház

1. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) |
| Tipus | | TP400/6M | TP1400/6M | TP1400/6M |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,46 | 1,6 | 1,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 7 | 25 | 25 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 115 | 115 | 115 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1983 | 1983 | 1983 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

h) Telephely neve: Főtáv Zrt. Toboz utcai Tömbkazanház

1. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) |
| Tipus | | TP1200/G | TP600/G | TP600/G |
| Névleges teljesítmény | MW | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 22 | 11 | 11 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 115 | 115 | 115 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1975 | 1975 | 1975 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

i) Telephely neve: Főtáv Zrt. Pincészer utcai Tömbkazánház

1. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Viessmann | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) |
| Típus | | Vitoplex 100 SX1 | TP240/6M | TP400/6M |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,285 | 0,28 | 0,46 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 7 | 4 | 7 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 95 | 115 | 115 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 2012 | 1982 | 1984 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

Megjegyzés: * több berendezés esetében az "Adat" oszlopok száma bővíthető



ÜGYSZÁM: TFSO-94/ 2/2013-02
ÜGYINTÉZŐ: BÖDÖR TAMÁS
TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7875
TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7797
E-MAIL: EH@MEKH.HU; BODORT@MEKH.HU

HATÁROZAT SZÁMA: 2046/2013.

TÁRGY: A 74/2012. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIDOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 2. MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a **Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1116 Budapest Kalotaszeg u. 31.; Cg. 01-10-042582; továbbiakban: Engedélyes) 74/2012. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelmének helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint **módosítja**.

Az Engedély mellékletének „A” táblázata a következők szerint módosul:

Az Engedélyes főbb adatai („A” táblázat I.)

- 14. sor: 606,3 MW-ról 607,9 MW-ra;

A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai („A” táblázat II. - „e” telephely)

- 3. sor: (korábban üres mező) 1,6 MW-ra;
- 4. sor: (korábban üres mező) 1,6 MW-ra;
- 5. sor: (korábban üres mező) 5 000 MWh-ra;
- 6. sor: 13,80 MW-ról 15,40 MW-ra;
- 7. sor: 12,80 MW-ról 14,40 MW-ra;
- 8. sor: 26 456 GJ/év-ről 55 000 GJ/év-re.

Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai („B” táblázat)

Az e) telephely adatai kiegészülnek az 1-es helyszámú gázmotor adataival:

- Gyártó: GE Jenbacher;
- Típus: J 612 GS E 02;
- Névleges villamos teljesítmény: 1,6 MW;
- Névleges termikus teljesítmény: 1,6 MW;
- Villamos hatásfok névleges teljesítménynél: 42,3%;
- Termikus hatásfok névleges teljesítménynél: 43,3%;
- Eredő hatásfok névleges teljesítménynél: 85,6%;
- Üzembe helyezés időpontja: 2002.07.31.
- Maradó / tervezett élettartam: 2022.12.31.

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen módosító határozat részét képezik az Engedély – módosításokkal aktualizált – mellékletei:

- „A” táblázat: Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai
- „B” táblázat: Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 1. melléklet III. 2. b) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A Magyar Energia Hivatal (amelynek általános és egyetemes jogutódja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal; a továbbiakban együttesen: Hivatal) 2012. február 21. napján 74/2012. számú határozattal távhőtermelői működési engedélyt adott az Engedélyesnek, melyet az 1152/2013. számú határozattal 2013. május 21-én módosított.

Az Engedélyes a 2013. szeptember 25-én kelt és a Hivatalnál 2013. szeptember 30-án érkezett levelében kérte az Engedély módosítását.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez szükséges iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), valamint annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 14. §-ában, 15. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr. 6. §-ában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Ket. 72.§ (1) bekezdés d) pont dd) és de) alpontjai alapján kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - a VET 168. § (9) bekezdése és a Tszt. Vhr. 8. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2013. november 13.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából



Tillesch Péter
főosztályvezető
Villamosenergia- és Távhő-Felügyeleti,
-Szabályozási Főosztály

Kapják:

| | |
|---|-----------|
| 1./ Engedélyes | 1 példány |
| 2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és -szabályozási Osztály | 1 példány |
| 3./ Hivatal, Távhő Árszabályozási Főosztály | 1 példány |
| 4./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály | 1 példány |
| 5./ Hivatal, irattár | 1 példány |

Melléklet

„A” táblázat

I. Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai

| Szám | Megnevezés | Mértékegység | Adatok |
|------|---|--------------|---|
| | Az engedélyes adatai | | |
| 1 | Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve | | Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| 2 | Rövid neve | | FŐTÁV Zrt. |
| 3 | Székhelye | | 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. |
| 4 | Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma | | 01-10-042582 |
| 5 | Alapítási okirat kelte | | 1994.04.28 |
| 6 | Cégforma | | részvénytársaság |
| 7 | Adószáma | | 10941362-2-44 |
| 8 | Jegyzett tőkéje | MFt | 28 360 |
| 9 | Befektetett eszközök engedélykérekor | MFt | 37 318 |
| 10 | Tevékenységi kör | | Hőtermelés és hőszolgáltatás |
| 11 | Főtevékenység | | 35.30 Gőzellátás, légkondicionálás |
| 12 | Kapcsolódó tevékenységek | | cégkivonat szerint |
| 13 | Összes beépített villamos teljesítménye | MW | |
| 14 | Összes beépített hőteljesítménye | MW | 607,9 |

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Észak-budai Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1037 Budapest, Kunigunda útja 49. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 174 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 162 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 531 153 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz/fűtőolaj |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. Fűtőolaj energiahordozó: beszerzésenként magyarországi beszállítók tendereztetése útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1977 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |

b) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Fűredi utcai Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1144 Budapest, Fűredi utca 53-63. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 174 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 162 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 520 432 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1970 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

c) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Újpalotai Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1158 Budapest, Késmárk u. 8-10. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 174 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 162 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 440 251 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1971 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

d) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Rákoskeresztúri Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1173 Budapest, Gyökér u. 63-65. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 58,2** |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 43,3 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 204 159 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz, propán*** |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1985 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |

** A hőtermelésbe bármikor rövid időn belül visszaállítható, jelenleg forróvíz tárolóként üzemeltetett 4. helyszámú forróvíz kazánt is figyelembe véve.

*** A rendszer engedélyeztetés alatt. Üzemszerű használat tervezett kezdete: 2013. 12. 01.

e) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Rózsakerti Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1223 Budapest, Rákóczi út 15. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | 1,6 |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | 1,6 |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | 5 000 |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 15,40 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 14,40 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 55 000 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1982 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

f) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Budafoki Tömbkazánház |
| 2 | Telephely címe | | 1222 Budapest, Magasház u. 2. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 4,80 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 4,30 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 13 649 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1969 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

g) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Keleti Károly utcai Tömbkazanház |
| 2 | Telephely címe | | 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 3,7 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 3,3 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 7 139 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1974 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

h) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Toboz utcai Tömbkazanház |
| 2 | Telephely címe | | 1037 Budapest, Toboz u. 17. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 2,80 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 2,50 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 10 903 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1976 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

i) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Pincseszer utcai Tömbkazanház |
| 2 | Telephely címe | | 1028 Budapest, Pincseszer u. 18. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 1,00 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 0,90 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 2 535 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1983 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

„B” táblázat

Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

Termelőeszközök főbb adatai

a) Telephely neve: Főtáv Zrt. Észak-budai Fűtőmű

Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij |
| Típus | | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 58 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 626 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1976 | 1978 | 1979 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

b) Telephely neve: Főtáv Zrt. Füredi utcai Fűtőmű

Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij |
| Típus | | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 58 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 626 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1970 | 1971 | 1974 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

c) Telephely neve: Főtáv Zrt. Újpalotai Fűtőmű
Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij |
| Típus | | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 58 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 626 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1971 | 1972 | 1973 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

d) Telephely neve: Főtáv Zrt. Rákoskeresztúri Fűtőmű
Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | | | |
|----------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4** | 5 |
| Helyszám* | | | | | | |
| Gyártó | | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár |
| Típus | | LHF 10000 | LHF 10000 | LHF 10000 | LHF 10000 | HLF 10/12 |
| Névleges teljesítmény | MW | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 166 | 166 | 166 | 166 | 200 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1988 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |

** 2011-től forróvíz tárolóként üzemeltetve.

e) Telephely neve: Főtáv Zrt. Rózsakerti Fűtőmű

Forróvíz kazánok**

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1** | 2** | 3** |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár |
| Típus | | LHF 4000 | LHF 4000 | LHF 4000 |
| Névleges teljesítmény | MW | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 66 | 66 | 66 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 90 | 90 | 90 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1981 | 1981 | 1981 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

** 2009-től melegvíz kazánokként engedélyeztetve és üzemeltetve.

Gázmotorok

| Megnevezés | Mért.e. | Adatok | | |
|--|---------|---------------|--|--|
| Helyszám | | 1 | | |
| Gyártó | | GE Jenbacher | | |
| Típus | | J 612 GS E 02 | | |
| Névleges villamos teljesítmény* | MW | 1,6 | | |
| Névleges termikus teljesítmény** | MW | 1,6 | | |
| Villamos hatásfok névleges teljesítménynél | % | 42,3 | | |
| Termikus hatásfok névleges teljesítménynél | % | 43,3 | | |
| Eredő hatásfok névleges teljesítménynél | % | 85,6 | | |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 2002.07.31 | | |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2022.12.31 | | |

*Generátor kapcsolatokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánal együtt

f) Telephely neve: Főtáv Zrt. Budafoki Tömbkazánház

1. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Helyszám* | | | | | |
| Gyártó | | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) |
| Típus | | TP1400/6M | TP1400/6M | TP700/6M | TP700/6M |
| Névleges teljesítmény | MW | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 25 | 25 | 13 | 13 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |

g) Telephely neve: Főtáv Zrt. Keleti Károly utcai Tömbkazánház

1. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) |
| Típus | | TP400/6M | TP1400/6M | TP1400/6M |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,46 | 1,6 | 1,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 7 | 25 | 25 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 115 | 115 | 115 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1983 | 1983 | 1983 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

h) Telephely neve: Főtáv Zrt. Toboz utcai Tömbkazánház

1. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) |
| Típus | | TP1200/G | TP600/G | TP600/G |
| Névleges teljesítmény | MW | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 22 | 11 | 11 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 115 | 115 | 115 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 1975 | 1975 | 1975 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

i) Telephely neve: Főtáv Zrt. Pincészer utcai Tömbkazánház

1. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|----------------------------------|----------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Viessmann | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) |
| Típus | | Vitoplex 100 SX1 | TP240/6M | TP400/6M |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,285 | 0,28 | 0,46 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 7 | 4 | 7 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 95 | 115 | 115 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 2012 | 1982 | 1984 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |



Ügyiratszám: TFAFO- 177 / 5 /2015
ÜGYINTÉZŐ: KOLLER MIHÁLY GÁBOR
TELEFON: +36-1-459-7783
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: kollerm@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 5343/2015

TÁRGY: A 74/2012. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

1. A Hivatal a **Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített elnevezése: FŐTÁV Zrt.; 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31.; Cg. 01-10-042582; a továbbiakban: Engedélyes) a 2012. február 21. napján kelt 74/2012. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelmének részben helyt ad.

2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elvlaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben feltüntetett értékekre és adatokra módosítja.

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Hivatalnak eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat lerőltta.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

A Hivatal a határozatát a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a 2015. május 5-én kelt – a Hivatalnál 2015. május 13-án érkezett – levelében kérte Engedélyének az alábbi módosításait:

1. A továbbiakban a jelenlegi Engedély részét képező melléklet „A” táblázat „Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai” táblázat 12. – „A kapcsolódó tevékenységek” megnevezésű – sorában lévő adat – az eddig nyilvántartott „cégkivonat szerint” szöveg helyett – a tevékenységek tételes felsorolása legyen.

2. Történjen meg az Engedély részét képező melléklet „A” táblázat egyes telephelyekre (a),b),c),f),h)) vonatkozó táblázataiban a teljesítményváltozások átvezetése, azonban ezen teljesítményváltozások oka nem lett megjelölve.

3. Történjen meg az Engedély részét képező melléklet „A” táblázat d) telephelyre vonatkozó táblázat 15. sorának adatahoz tett „***” szerint jelölt megjegyzés törlése – mely szerint „a propán tüzelőanyag rendszer engedélyeztetés alatt van, üzemszerű használat tervezett kezdete 2013. december 01.” –, azonban ennek oka nem lett megjelölve.

4. Történjen meg az Engedély részét képező melléklet „B” táblázat „Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai” táblázat c) telephelyre vonatkozó táblázatban a 3. helyszámon nyilvántartott forróvízkazánra vonatkozó adatváltozások átvezetése, azonban ennek oka nem lett megjelölve.

5. Történjen meg az Engedély részét képező melléklet „B” táblázat „Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai” táblázat f) és h) telephelyekre vonatkozó táblázatokban feltüntetett berendezések adatainak módosítása a melegvíz-, illetve forróvíz kazánok cseréje miatt.

A Hivatal 2015. június 9-én kelt levelében tényállás tisztázásra szólította fel az Engedélyest, melyben kérte, hogy nyilatkozzon arról, hogy:

- az egyes telephelyeken történt teljesítményváltozásoknak mik az okai;
- a b),c),f) illetve h) telephelyek esetében a csökkentett teljesítmények mellett is – a szélsőséges időjárásból adódó fűtési igények figyelembevételével – képesek-e kielégíteni a fogyasztók hőigényét;
- a d) telephely esetében mi az oka a – 3. pontban hivatkozott – megjegyzés törlésének.

Az Engedélyes 2015. július 20-án kelt – a Hivatalnál 2015. július 29-én érkezett – levelében a tényállás tisztázására vonatkozó felszólításban foglaltaknak eleget tett, mely során nyilatkozott:

- az egyes teljesítményváltozások okairól (telephelyenként lebontva);
- a d) telephely esetében a megjegyzés törlés okáról;

- valamint arról, hogy a *b),c),f)* és *h)* telephelyeken bekövetkezett hőteljesítmény csökkenés a fogyasztók ellátásbiztonságát nem veszélyezteti. Az adott hőtermelési telephelyről ellátott fogyasztói körzet hőigényét és a rendelkezésre álló hőteljesítőképeség adatok összevetését az alábbi táblázatban foglalta össze:

| Telephely (hőtermelő egység) | A tervezési külső hőmérséklethez (-13 C) tartozó fogyasztói hőigény (MW) | A hőtermelőben rendelkezésre álló hőteljesítő képeség (MW) |
|-------------------------------|--|--|
| b) (Füredi utcai Fűtőmű) | 82,5 | 145 |
| c) (Újpalotai Fűtőmű) | 70,5 | 137,3 |
| f) (Budafoki Tömbkazánház) | 1,11 | 1,63 |
| h) (Toboz utcai Tömbkazánház) | 1,04 | 1,52 |

Megállapítások

Ad 1. Az Engedély részét képező melléklet „A” táblázat „Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai” táblázat 12. sorának („A kapcsolódó tevékenységek”) pontos tartalma az Engedélyes szándékának megfelelően időről időre változhat. Ezen adat módosítása – tehát a jelenleg feltüntetett „cégkivonat szerinti” adat helyett a tevékenységek tételes felsorolása – nem javasolt. Amennyiben az adatsor a tevékenységek tételes felsorolását tartalmazná, úgy a tevékenységek bővítése, illetve az egyes tevékenységek törlése – függetlenül attól, hogy nincs összefüggésben az Engedélyes távhőtermelői tevékenységével – minden esetben az Engedély módosítását vonná maga után, a szükséges 1 000 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj minden esetben történő lerovása mellett. Ez így álláspontunk szerint az Engedélyes oldalán szükségtelen és indokolatlan anyagi teherviselésre, a Hivatal számára pedig szükségtelen és indokolatlan feladat elvégzésére vezetne, ezért a Hivatal nem látja értelmét annak, hogy módosítsa a 12. sorban jelenleg megjelenő „cégkivonat szerinti” adatot, ezért az Engedélyes erre irányuló kérelmének nem ad helyt.

Ad 2. Az Engedély részét képező melléklet „A” táblázata tartalmazza az Engedélyes és telephelyének főbb adatait. Ezen táblázat 14. – „Összes beépített hőteljesítménye” megnevezésű – sorának értéke 607,9 MW-ról 592,8 MW-ra módosul.

„A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” táblázat a) telephelyre (Észak-budai Fűtőmű) vonatkozó táblázatának 7. sorában a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség” – az eddig nyilvántartott 162 MW-ról – 174 MW-ra módosul, a forróvízkazánok üzemképes állapotba hozatala következtében.

A *b)* telephelyre (Füredi utcai Fűtőmű) vonatkozó táblázat 7. sorában a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség” – az eddig nyilvántartott 162 MW-ról – 145 MW-ra módosul, arra tekintettel, hogy az Engedélyes 2014. decemberében a 2-es és 3-as helyszámú forróvízkazánhoz füstgázzhó-hasznosító berendezést telepített, melynek következtében a rendelkezésre álló hőteljesítőképeség lecsökkent.

A *c)* telephelyre (Újpalotai Fűtőmű) vonatkozó táblázat 6. sorában a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” – az eddig nyilvántartott 174 MW-ról – 163,3 MW-ra, és a 7. sorában a „Rendelkezésre (névleges) hőteljesítőképeség” – az eddig nyilvántartott 162 MW-ról – 137,3 MW-ra módosul, a 2-es helyszámú forróvízkazán gázégőinek cseréje miatt.

Az *f)* és *h)* telephelyeken (Budafoki Tömbkazánház és Toboz utcai Tömbkazánház) az Engedélyes a kazánházak teljes körű rekonstrukcióját végezte el, melynek során a hőtermelő berendezések korszerűbb típusra történő cseréje is megtörtént. A berendezéscserék következményeként az *f)* telephelyre vonatkozó táblázat 6. sorában a

„Beépített (névleges) hőteljesítmény” – az eddig nyilvántartott 4,8 MW-ról – 1,63 MW-ra, és a 7. sorában a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség” – az eddig nyilvántartott 4,3 MW-ról – 1,63 MW-ra módosul, továbbá a *h*) telephelyre vonatkozó táblázat 6. sorában a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” – az eddig nyilvántartott 2,8 MW-ról – 1,52 MW-ra, és a 7. sorában a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség” – az eddig nyilvántartott 2,5 MW-ról – 1,52 MW-ra módosul.

Ad 3. Az Engedély részét képező melléklet „A” táblázat *d*) telephelyre (Rákoskeresztúri Fűtőmű) vonatkozó táblázat 15. sorának adatahoz tett „***” szerint jelölt megjegyzés – mely szerint „*a propán tüzelőanyag rendszer engedélyeztetés alatt van, üzemszerű használat tervezett kezdete 2013. december 01.*” – törlésre kerül arra tekintettel, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hivatala a tüzelőanyag használatát időközben határozatban jóváhagyta.

Ad 4. Az Engedély részét képező „B” melléklet tartalmazza az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatait telephelyenkénti bontásban. A *c*) telephelyre (Újpalotai Fűtőmű) vonatkozó táblázatban a 3. helyszámú forróvízkazánra vonatkozó „Névleges teljesítmény” 58 MW-ról 47,3 MW-ra, és a „Keringtetett névleges tömegáram” 626 t/h-ról 507 t/h-ra változik, tekintettel a gázégők cseréjére.

Ad 5. Az Engedély részét képező „B” melléklet „Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai” *f*) telephelyre (Budafoki Tömbkazánház) vonatkozó táblázat teljes adattartalma megváltozik, mivel a telephelyen a 2 db „KAZÉP (Orosháza) TP1400/6M” (1,6 MW teljesítményű) és a 2 db „KAZÉP (Orosháza) TP700/6M” (0,8 MW teljesítményű) típusú forróvíz kazánok helyett 6 db, egyenként 0,272 MW teljesítményű „Weishaupt WTC-GB 300-A” típusú forróvíz kazán lett telepítve.

A *h*) telephelyre (Toboz utcai Tömbkazánház) vonatkozó táblázat teljes adattartalma is megváltozik, mivel a telephelyen az 1 db „KAZÉP (Orosháza) TP1200/G” (1,4 MW teljesítményű) és a 2 db „KAZÉP (Orosháza) TP600/G” (0,7 MW teljesítményű) típusú forróvíz kazánok helyett 3 db, egyenként 0,575 MW teljesítményű „Viessmann Vitocrossal 200 CT2” típusú forróvíz kazán lett telepítve.

A Hivatal a kérelmet és az eljárás során keletkezett iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az megfelel a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), valamint annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés *a*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 14. §-ában foglalt rendelkezésen alapul.

Az eljárási költségről a Ket. 72.§ (1) bekezdés *d*) pont *dd*) és *de*) alpontjaiban foglaltak szerint kellett rendelkezni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. 20. *b*) pontja rendelkezett.

A Ket. 100. § (1) bekezdés *d*) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének *a*) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról

szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra – a VET 168. § (9) bekezdése és a Tszt.-Vhr. 8. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2015. augusztus 24.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából



Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes



Kapják:

| | |
|--|-----------|
| 1./ Engedélyes | 1 példány |
| 2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály | 2 példány |
| 3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály | 1 példány |

Melléklet

„A” táblázat

I. Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai

| Szám | Megnevezés | Mértékegység | Adatok |
|------|---|--------------|---|
| | Az engedélyes adatai | | |
| 1 | Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve | | Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| 2 | Rövid neve | | FŐTÁV Zrt. |
| 3 | Székhelye | | 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. |
| 4 | Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma | | 01-10-042582 |
| 5 | Alapítási okirat kelte | | 1994.04.28 |
| 6 | Cégforma | | részvénytársaság |
| 7 | Adószáma | | 10941362-2-44 |
| 8 | Jegyzett tőkéje | MFt | 28 360 |
| 9 | Befektetett eszközök engedélykérekor | MFt | 37 318 |
| 10 | Tevékenységi kör | | Hőtermelés és hőszolgáltatás |
| 11 | Főtevékenység | | 35.30 Gőzellátás, légkondicionálás |
| 12 | Kapcsolódó tevékenységek | | cégkivonat szerint |
| 13 | Összes beépített villamos teljesítménye | MW | |
| 14 | Összes beépített hőteljesítménye | MW | 592,8 |

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Észak-budai Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1037 Budapest, Kunigunda útja 49. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 174 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 174 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 531 153 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz/fűtőolaj |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. Fűtőolaj energiahordozó: beszerzésenként magyarországi beszállítók tendereztetése útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1977 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembehelyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

b) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Füredi utcai Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1144 Budapest, Füredi utca 53-63. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 174 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 145 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 520 432 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1970 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembehelyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

c) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Újpalotai Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1158 Budapest, Késmárk u. 8-10. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 163,3 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 137,3 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 440 251 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1971 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembehelyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

d) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Rákoskeresztúri Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1173 Budapest, Gyökér u. 63-65. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 58,2** |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 43,3 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 204 159 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz, propán |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1985 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembehelyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

** A hőtermelésbe bármikor rövid időn belül visszaállítható, jelenleg forróvíz tárolóként üzemeltetett 4. helyszámú forróvíz kazánt is figyelembe véve.

e) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Rózsakeri Fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 1223 Budapest, Rákóczi út 15. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | 1,6 |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | 1,6 |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | 5 000 |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 15,40 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 14,40 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 55 000 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1982 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembehelyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

f) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Budafoki Tömbkazanház |
| 2 | Telephely címe | | 1222 Budapest, Magasház u. 2. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 1,63 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 1,63 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 13 649 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1969 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembehelyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

g) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Keleti Károly utcai Tömbkazánház |
| 2 | Telephely címe | | 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 3,7 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 3,3 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 7 139 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1974 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembehelyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |

h) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Toboz utcai Tömbkazánház |
| 2 | Telephely címe | | 1037 Budapest, Toboz u. 17. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 1,52 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 1,52 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 10 903 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1976 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembehelyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

i) telephely

| | | | |
|----|--|-------|--|
| 1 | Telephely neve | | Főtáv Zrt. Pincszer utcai Tömbkazánház |
| 2 | Telephely címe | | 1028 Budapest, Pincszer u. 18. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 1,00 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 0,90 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 2 535 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Földgáz energiahordozó: liberalizált gázpiacról tendereztetés útján. |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1983 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembehelyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |

„B” táblázat

Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

Termelőeszközök főbb adatai

a) Telephely neve: Főtáv Zrt. Észak-budai Fűtőmű

Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij |
| Típus | | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 58 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 626 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1976 | 1978 | 1979 |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

b) Telephely neve: Főtáv Zrt. Füredi utcai Fűtőmű

Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij |
| Típus | | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 58 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 626 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1970 | 1971 | 1974 |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

c) Telephely neve: Főtáv Zrt. Újpalotai Fűtőmű

Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij |
| Típus | | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 47,3 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 507 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1971 | 1972 | 1973 |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

d) Telephely neve: Főtáv Zrt. Rákoskeresztúri Fűtőmű

Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | | | |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4** | 5 |
| Helyszám* | | | | | | |
| Gyártó | | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár |
| Típus | | LHF 10000 | LHF 10000 | LHF 10000 | LHF 10000 | HLF 10/12 |
| Névleges teljesítmény | MW | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 166 | 166 | 166 | 166 | 200 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1988 |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |

** 2011-től forróvíz tárolóként üzemeltetve.

e) Telephely neve: Főtáv Zrt. Rózsakerti Fűtőmű

Forróvíz kazánok**

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1** | 2** | 3** |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár |
| Típus | | LHF 4000 | LHF 4000 | LHF 4000 |
| Névleges teljesítmény | MW | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 66 | 66 | 66 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 90 | 90 | 90 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1981 | 1981 | 1981 |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

** 2009-től melegvíz kazánokként engedélyeztetve és üzemeltetve.

Gázmotorok

| Megnevezés | Mért.e. | Adatok | | |
|--|---------|---------------|--|--|
| | | 1 | | |
| Helyszám | | | | |
| Gyártó | | GE Jenbacher | | |
| Típus | | J 612 GS E 02 | | |
| Névleges villamos teljesítmény* | MW | 1,6 | | |
| Névleges termikus teljesítmény** | MW | 1,6 | | |
| Villamos hatásfok névleges teljesítménynél | % | 42,3 | | |
| Termikus hatásfok névleges teljesítménynél | % | 43,3 | | |
| Eredő hatásfok névleges teljesítménynél | % | 85,6 | | |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 2002.07.31 | | |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2022.12.31 | | |

*Generátor kapcsolatokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánal együtt

f) Telephely neve: Főtáv Zrt. Budafoki Tömbkazanház

1. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | | | | |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Helyszám* | | | | | | | |
| Gyártó | | Weishaupt | Weishaupt | Weishaupt | Weishaupt | Weishaupt | Weishaupt |
| Típus | | WTC-GB 300-A | WTC-GB 300-A | WTC-GB 300-A | WTC-GB 300-A | WTC-GB 300-A | WTC-GB 300-A |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Üzembehelyez és időpontja | dátum | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 |

g) Telephely neve: Főtáv Zrt. Keleti Károly utcai Tömbkazanház

1. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) |
| Típus | | TP400/6M | TP1400/6M | TP1400/6M |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,46 | 1,6 | 1,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 7 | 25 | 25 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 115 | 115 | 115 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1983 | 1983 | 1983 |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |

h) Telephely neve: Főtáv Zrt. Toboz utcai Tömbkazánház

1. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Viesmann | Viesmann | Viesmann |
| Típus | | Vitocrossal 200 CT2 | Vitocrossal 200 CT2 | Vitocrossal 200 CT2 |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,575 | 0,575 | 0,575 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 25 | 25 | 25 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 80 | 80 | 80 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 2014 | 2014 | 2014 |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2034 | 2034 | 2034 |

i) Telephely neve: Főtáv Zrt. Pincészer utcai Tömbkazánház

1. Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Helyszám* | | | | |
| Gyártó | | Viessmann | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) |
| Típus | | Vitoplex 100 SX1 | TP240/6M | TP400/6M |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,285 | 0,28 | 0,46 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 7 | 4 | 7 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 95 | 115 | 115 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 2012 | 1982 | 1984 |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025 | 2025 | 2025 |



A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) a **Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített elnevezése: FŐTÁV Zrt.; 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31.; cégjegyzékszám: 01-10-042582; a továbbiakban: **Engedélyes**) a **Rózsakert gázmotoros kiserőmű** vonatkozásában lefolytatott engedélyezési eljárásokban meghozott, alább felsorolt határozatokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 73. § (3) bekezdése alapján az alábbi egybefoglalt okiratban adja ki.

HATÁROZAT SZÁMA: 3075/2017

Villamosenergia-termelés megszüntetésére vonatkozó engedély és az 1905/2013. számú kiserőművi összevont engedély visszavonása

HATÁROZAT SZÁMA: 3091/2017

A 74/2012. számú távhőtermelői működési engedély módosítása



ÜGYIRATSZÁM: VFEO-803/ /2017
ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre
TELEFON: 06-1-459-7773,
TELEFAX: 06-1-459-7985,
E-MAIL: mekh@mekh.hu; slenkere@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 3075/2017

TÁRGY: Villamosenergia-termelés megszüntetésére vonatkozó engedély és az 1905/2013. számú kiserőművi összevont engedély visszavonása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

- I. A Hivatal a **Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.** (rövid név: FŐTÁV Zrt.) (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Cg.01-10-042582; a továbbiakban: **Engedélyes**) kiserőmű villamosenergia-termelés megszüntetése, valamint az 1905/2013. számon kiadott kiserőművi összevont engedély (a továbbiakban: **Engedély**) visszavonása iránti kérelmében foglaltaknak helyt ad és az Engedélyes részére a **Rózsakert gázmotoros kiserőmű vonatkozásában villamosenergia-termelés megszüntetésére vonatkozó engedélyt ad**, egyúttal **visszavonja** a 1905/2013. számon kiadott kiserőművi összevont engedélyt.
- II. E határozat kiadásával egyidejűleg hatályát veszti, a Hivatal által a 2013. december 17-én kiadott 2159/2013, és a 2014. január 20-án kiadott 561/2014. számú rendszeres információ-szolgáltatási kötelezettség előírásáról szóló határozat.

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 1. mellékletének B 8. pontja (250 EFt, azaz kétszázötvenezer Ft.) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A Hivatal ezen összeg visszatérítéséről döntött, mert az ügyintézési határidejét túllépte.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az Engedélyes részére az 1905/2013. számú határozattal 2013. október 14-én kiserőművi összevont engedélyt adott. Az Engedély 2022. december 31-ig hatályos. Az erőmű beépített teljesítménye 1,6 MW.

Az Engedélyes 2017. január 4-én érkezett beadványában [VFEO-803/1/2017] kérte a villamosenergia-termelés megszüntetésére vonatkozó engedély kiadását, valamint az 1905/2013. számon kiadott kiserőművi összevont engedély visszavonását.

A Hivatal a 2017. február 6-án kelt levelében [VFEO-803/2/2017] hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2017. február 23-án érkezett beadványában benyújtotta a hiányzó dokumentumokat.

Fentiek alapján az Engedélyes kérte a villamosenergia-termelés megszüntetésére vonatkozó engedélyt és az Engedély visszavonását.

Az Engedély visszavonása a villamosenergia-rendszerre nincs hatással, az ellátásbiztonságot nem veszélyezteti.

Az Engedélyes távhőtermelői engedéllyel rendelkezik. Ezért a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.) 10. számú mellékletének 5. pontja szerinti a távhőszolgáltató a távhőtermelés fenntartására vonatkozó nyilatkozatát benyújtotta.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez szükséges iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért a Hivatal a rendelkező rész I. pontjában foglaltak szerint döntött.

Az Engedély visszavonásával egyidejűleg szükséges az engedélyköteles tevékenységgel összefüggő, a Hivatal által kiadott határozatok hatályon kívül helyezése, ezért a Hivatal a rendelkező rész II. pontjában foglaltak szerint döntött.

E határozatot a Hivatal a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 159. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

E határozat a VET 74. § (1) bekezdés a) pontjában, 82. § (1) bekezdésében, 91. § (4) bekezdésében, a VET Vhr. 59. § (1) bekezdés c) pontjában, 71. §-ában, 72. § (1) bekezdés c) pontjában, a VET Vhr. 10. számú mellékletében, valamint a Díjrendelet 1. mellékletének B 8. pontjában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés d) pont dd) és de) alpontjai alapján kellett rendelkezni.

A Hivatal ügyintézési határideje 60 nap, amelybe a Ket. 33. § (3) bekezdésében felsorolt időtartamok nem számítanak bele. Az ügyintézési határidő leteltének a napja 2017. március 22-e volt, amit a Hivatal az ügyleterheltsége miatt túllépett, így a Ket. 33/A. §-ban foglaltaknak van helye. A Hivatal az igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja alapján rendelkezett.

A határozat közzétételét a Hivatal a VET 168. § (9) bekezdése és a VET Vhr. 118. §-a alapján rendelte el.



ÜGYIRATSZÁM: TFAFO-13/ /2017
ÜGYINTÉZŐ: KOLLER MIHÁLY GÁBOR
TELEFON: +36-1-459-7783
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: KOLLERM@MEKH.HU

HATÁROZAT SZÁMA: 3091/2017

TÁRGY: A 74/2012. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal az Engedélyes 2012. február 21. napján kelt, 74/2012. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatal 1 000 000.-Ft, azaz egymillió forint összegű igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről döntött, mert az ügyintézési határidejét túllépte.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a 2016. december 22-én kelt – a Hivatalnál 2017. január 04-én érkezett – beadványában az Engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, tekintettel arra, hogy a Rózsakerti Fűtőmű telephelyen üzemelő gázmotort az Engedélyes 100%-os tulajdonában álló DHK Zrt.-nek a 100%-os tulajdonában álló leányvállalata, az IMMODUS Zrt. részére eladja.

Az Engedélyes a kérelméhez csatolta a nyilatkozatát a társaság adatairól és a telephely adataiban bekövetkezett változásokról, illetve a gázmotorra vonatkozó „Adásvételi Szerződés”-t az Engedélyes és az IMMODUS Zrt. között.

A Hivatal a 2017. február 06-én kelt levelében hiánypótlásra és tényállás tisztázásra szólította fel az Engedélyest, melyben kérte az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését, illetve az Engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gázmotor távhőtermelésének kiesése az ellátásbiztonságot nem veszélyezteti.

Az Engedélyes 2017. február 17-én kelt – a Hivatalnál 2017. február 23-án érkeztetett – levelében a hiánypótlásra és a tényállás tisztázására vonatkozó felszólításban foglaltaknak eleget tett.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, a kérelemhez csatolt iratokat, illetve az eljárás során beküldött dokumentumokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a *távhőszolgáltatásról* szóló 2005. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a továbbiakban: **Tszt.-Vhr.**) foglaltaknak.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek. Ezért a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyesnél bekövetkezett változások miatt a Melléklet „A” táblázatának tartalma a következők szerint módosul:

- Az „*Összes beépített hőteljesítménye*” sor értéke „592,8 MW”-ról „590,68 MW”-ra csökken.
- A Főtáv Zrt. Rózsakerti Fűtőmű telephelye vonatkozásában a „*Beépített villamos teljesítmény*”, a „*Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség*” és az „*Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége*” megnevezésű sorok értékei törlésre kerülnek, a „*Beépített (névleges) hőteljesítmény*” sor értéke „15,40 MW” -ról „13,80 MW”-ra, a „*Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség*” sor értéke „14,40 MW” -ról „13,80 MW”-ra csökken.
- A Főtáv Zrt. Pincszer utcai Tömbkazanház telephely vonatkozásában a „*Beépített (névleges) hőteljesítmény*” sor értéke „1,00 MW”-ról „0,53 MW” -ra, a „*Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség*” sor értéke „0,90 MW”-ról „0,53 MW”-ra módosul.

Az Engedélyesnél bekövetkezett változások miatt a Melléklet „B” táblázatának tartalma a következők szerint változik:

- A Főtáv Zrt. Rózsakerti Fűtőmű telephelyen a „*Gázmotorok*” elnevezésű táblázat adattartalma törlésre kerül.
- A Főtáv Zrt. Pincszer utcai Tömbkazanháznál a „*Melegvíz kazánok*” táblázat teljes adattartalma módosul a kazánházi rekonstrukció következtében.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés *d)* pont *dd)* és *de)* alpontjai alapján rendelkezett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről *a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról* szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. *b)* pontja alapján rendelkezett.

A Hivatal ügyintézési határideje 60 nap, amelybe a Ket. 33. § (3) bekezdésében felsorolt időtartamok nem számítanak bele. Az ügyintézési határidő leteltének a napja 2017. március 22-e volt, amit a Hivatal az ügyleterheltsége miatt túllépett, így a Ket. 33/A. §-ban foglaltaknak van helye. A Hivatal az igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről a Ket. 72. § (1) bekezdés *d)* pont *dc)* alpontja alapján rendelkezett.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra – a VET 168. § (9) bekezdése és a Tszt.-Vhr. 8. § (4) bekezdése alapján rendelte el.

Melléklet

„A” táblázat

I. Az Engedélyes és telephelyeinek főbb adatai

| Szám | Megnevezés | Mérték- egység | Adatok |
|------|--|-------------------|---|
| | Az engedélyes adatai | | |
| 1. | Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve | | Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| 2. | Rövid neve | | FŐTÁV Zrt. |
| 3. | Székhelye | | 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. |
| 4. | Cégjegyzék száma | | 01-10-042582 |
| 5. | Alapítási okirat kelte | | 1994.04.28 |
| 6. | Cégformája | | zártkörűen működő részvénytársaság |
| 7. | Adószáma | | 10941362-2-44 |
| 8. | Jegyzett tőkéje | MFt | 28 360 |
| 9. | Összes befektetett eszközeinek (nettó) értéke az Engedély kiadásakor | MFt | 37 318 |
| 10. | Tevékenységi köre | | Hőtermelés és hőszolgáltatás |
| 11. | Főtevékenység | | 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás |
| 12. | Kapcsolódó tevékenységek | | cégkivonat szerint |
| 13. | Összes beépített villamos teljesítménye | MW | - |
| 14. | Összes beépített hőtjeljesítménye | MW | 590,68 |

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) telephely

| Szám | Megnevezés | Mértékegység | Adatok |
|------|--|--------------|---|
| 1. | Telephely neve | - | Főtáv Zrt. Észak-budai Fűtőmű |
| 2. | Telephely címe | - | 1037 Budapest, Kunigunda útja 49. |
| 3. | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4. | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5. | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6. | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 174 |
| 7. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 174 |
| 8. | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 531 153 |
| 9. | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | - | |
| 10. | neve | - | |
| 11. | címe | - | |
| 12. | hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13. | hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14. | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | - | távhő |
| 15. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | - | földgáz/fűtőolaj |
| 16. | Energiahordozó vételezési és beszerzési módja | - | Földgáz: elosztó hálózat, szabadpiac. Fűtőolaj energiahordozó: beszerzésenként magyarországi beszállítók tendereztetése útján. |
| 17. | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1977. |

b) telephely

| Szám | Megnevezés | Mérték-egység | Adatok |
|------|--|---------------|---|
| 1. | Telephely neve | - | Főtáv Zrt. Füredi utcai Fűtőmű |
| 2. | Telephely címe | - | 1144 Budapest, Füredi utca 53-63. |
| 3. | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4. | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5. | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6. | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 174 |
| 7. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 145 |
| 8. | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 520 432 |
| 9. | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | - | |
| 10. | neve | - | |
| 11. | címe | - | |
| 12. | hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13. | hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14. | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | - | távhő |
| 15. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | - | földgáz |
| 16. | Energiahordozó vételezési és beszerzési módja | - | Földgáz elosztó hálózat, szabadpiac. |
| 17. | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1970. |

c) telephely

| Szám | Megnevezés | Mérték-egység | Adatok |
|------|--|---------------|---|
| 1. | Telephely neve | - | Főtáv Zrt. Újpalotai Fűtőmű |
| 2. | Telephely címe | - | 1158 Budapest, Késmárk u. 8-10. |
| 3. | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4. | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5. | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6. | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 163,3 |
| 7. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 137,3 |
| 8. | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 440 251 |
| 9. | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | - | |
| 10. | neve | - | |
| 11. | címe | - | |
| 12. | hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13. | hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14. | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | - | távhő |
| 15. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | - | földgáz |
| 16. | Energiahordozó vételezési és beszerzési módja | - | Földgáz elosztó hálózat, szabadpiac. |
| 17. | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1971. |

d) telephely

| Szám | Megnevezés | Mérték-egység | Adatok |
|------|--|---------------|---|
| 1. | Telephely neve | - | Főtáv Zrt. Rákoskeresztúri Fűtőmű |
| 2. | Telephely címe | - | 1173 Budapest, Gyökér u. 63-65. |
| 3. | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4. | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5. | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6. | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 58,2* |
| 7. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 43,3 |
| 8. | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 204 159 |
| 9. | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | - | |
| 10. | neve | - | |
| 11. | címe | - | |
| 12. | hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13. | hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14. | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | - | távhő |
| 15. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | - | földgáz, propán |
| 16. | Energiahordozó vételezési és beszerzési módja | - | Földgáz elosztó hálózat, szabadpiac. |
| 17. | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1985. |

* A hőtermelésbe rövid időn belül visszaállítható, jelenleg forróvíz tárolóként üzemeltetett 4. helyszámú forróvíz kazánt is figyelembe véve.

e) telephely

| Szám | Megnevezés | Mérték-egység | Adatok |
|------|--|---------------|--------------------------------------|
| 1. | Telephely neve | - | Főtáv Zrt. Rózsakerti Fűtőmű |
| 2. | Telephely címe | - | 1223 Budapest, Rákóczi út 15. |
| 3. | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4. | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5. | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6. | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 13,80 |
| 7. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 13,80 |
| 8. | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 55 000 |
| 9. | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | - | |
| 10. | neve | - | |
| 11. | címe | - | |
| 12. | hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13. | hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14. | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | - | távhő |
| 15. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | - | földgáz |
| 16. | Energiahordozó vételezési és beszerzési módja | - | Földgáz elosztó hálózat, szabadpiac. |
| 17. | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1982. |

f) telephely

| Szám | Megnevezés | Mérték-egység | Adatok |
|------|--|---------------|--------------------------------------|
| 1. | Telephely neve | - | Főtáv Zrt. Budafoki Tömbkazánház |
| 2. | Telephely címe | - | 1222 Budapest, Magasház u. 2. |
| 3. | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4. | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5. | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6. | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 1,63 |
| 7. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 1,63 |
| 8. | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 13 649 |
| 9. | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | - | |
| 10. | neve | - | |
| 11. | címe | - | |
| 12. | hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13. | hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14. | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | - | távhő |
| 15. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | - | földgáz |
| 16. | Energiahordozó vételezési és beszerzési módja | - | Földgáz elosztó hálózat, szabadpiac. |
| 17. | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1969. |

g) telephely

| Szám | Megnevezés | Mérték-egység | Adatok |
|------|--|---------------|---|
| 1. | Telephely neve | - | Főtáv Zrt. Keleti Károly utcai Tömbkazánház |
| 2. | Telephely címe | - | 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11. |
| 3. | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4. | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5. | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6. | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 3,7 |
| 7. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 3,3 |
| 8. | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 7 139 |
| 9. | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | - | |
| 10. | neve | - | |
| 11. | címe | - | |
| 12. | hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13. | hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14. | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | - | távhő |
| 15. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | - | földgáz |
| 16. | Energiahordozó vételezési és beszerzési módja | - | Földgáz elosztó hálózat, szabadpiac. |
| 17. | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1974. |

h) telephely

| Szám | Megnevezés | Mérték-egység | Adatok |
|------|--|---------------|--|
| 1. | Telephely neve | - | Főtáv Zrt. Toboz utcai Tömbkazánház |
| 2. | Telephely címe | - | 1037 Budapest, Toboz u. 17. |
| 3. | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4. | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5. | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6. | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 1,52 |
| 7. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 1,52 |
| 8. | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 10 903 |
| 9. | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | - | |
| 10. | neve | - | |
| 11. | címe | - | |
| 12. | hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13. | hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14. | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | - | távhő |
| 15. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | - | földgáz |
| 16. | Energiahordozó vételezési és beszerzési módja | - | Földgáz elosztó hálózat, szabadpiac. |
| 17. | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1976. |

i) telephely

| Szám | Megnevezés | Mérték-egység | Adatok |
|------|--|---------------|---|
| 1. | Telephely neve | - | Főtáv Zrt. Pincszer utcai Tömbkazánház |
| 2. | Telephely címe | - | 1028 Budapest, Pincszer u. 18. |
| 3. | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4. | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5. | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6. | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 0,53 |
| 7. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 0,53 |
| 8. | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 2 535 |
| 9. | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | - | |
| 10. | neve | - | |
| 11. | címe | - | |
| 12. | hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13. | hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14. | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | - | távhő |
| 15. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | - | földgáz |
| 16. | Energiahordozó vételezési és beszerzési módja | - | Földgáz elosztó hálózat, szabadpiac. |
| 17. | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1983. |

„B” táblázat

Az Engedélyes termelőeszközeinek főbb adatai

a) Telephely neve: Főtáv Zrt. Észak-budai Fűtőmű
Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|---|---|---|
| | | 1. | 2. | 3. |
| Helyszám | - | | | |
| Gyártó | - | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij |
| Típus | - | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 58 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 626 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1976. | 1978. | 1979. |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025. | 2025. | 2025. |

b) Telephely neve: Főtáv Zrt. Füredi utcai Fűtőmű
Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|---|---|---|
| | | 1. | 2. | 3. |
| Helyszám | - | | | |
| Gyártó | - | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyed-nyeprovszkij |
| Típus | - | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 58 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 626 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1970. | 1971.. | 1974. |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025. | 2025. | 2025. |

c) Telephely neve: Főtáv Zrt. Újpalotai Fűtőmű

Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|---|---|---|
| | | 1. | 2. | 3. |
| Helyszám | - | | | |
| Gyártó | - | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyednyeprovskij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyednyeprovskij | Dorogobuzsi kazánüzem / Verhnyednyeprovskij |
| Típus | - | PTVM-50 | PTVM-50 | PTVM-50 |
| Névleges teljesítmény | MW | 58 | 58 | 47,3 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 626 | 626 | 507 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 70 | 70 | 70 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1971. | 1972. | 1973. |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025. | 2025. | 2025. |

d) Telephely neve: Főtáv Zrt. Rákoskeresztúri Fűtőmű

Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | | | |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4.* | 5. |
| Helyszám | - | | | | | |
| Gyártó | - | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár |
| Típus | - | LHF 10000 | LHF 10000 | LHF 10000 | LHF 10000 | HLF 10/12 |
| Névleges teljesítmény | MW | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 166 | 166 | 166 | 166 | 200 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1983. | 1983. | 1983. | 1983. | 1988. |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. |

* 2011-től forróvíz tárolóként üzemeltetve.

e) Telephely neve: Főtáv Zrt. Rózsakeresztúri Fűtőmű

Forróvíz és melegvíz kazánok*

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1.* | 2.* | 3.* |
| Helyszám | - | | | |
| Gyártó | - | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár | Láng Gépgyár |
| Típus | - | LHF 4000 | LHF 4000 | LHF 4000 |
| Névleges teljesítmény | MW | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 66 | 66 | 66 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 90 | 90 | 90 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 150 | 150 | 150 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1981. | 1981. | 1981. |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025. | 2025. | 2025. |

* 2009-től melegvíz kazánokként engedélyeztetve és üzemeltetve.

f) Telephely neve: Főtáv Zrt. Budafoki Tömbkazánház

Melegvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | | | | |
|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Helyszám | - | | | | | | |
| Gyártó | - | Weishaupt | Weishaupt | Weishaupt | Weishaupt | Weishaupt | Weishaupt |
| Típus | - | WTC-GB 300-A | WTC-GB 300-A | WTC-GB 300-A | WTC-GB 300-A | WTC-GB 300-A | WTC-GB 300-A |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 2014. | 2014. | 2014. | 2014. | 2014. | 2014. |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2034. | 2034. | 2034. | 2034. | 2034. | 2034. |

g) Telephely neve: **Főtáv Zrt. Keleti Károly utcai Tömbkazánház**

Melegvíz, illetve forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1. | 2. | 3. |
| Helyszám | - | 1. | 2. | 3. |
| Gyártó | - | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) | KAZÉP (Orosháza) |
| Típus | - | TP400/6M | TP1400/6M | TP1400/6M |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,46 | 1,6 | 1,6 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 7 | 25 | 25 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 115 | 115 | 115 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 1983. | 1983. | 1983. |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2025. | 2025. | 2025. |

h) Telephely neve: **Főtáv Zrt. Toboz utcai Tömbkazánház**

Melegvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | |
|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1. | 2. | 3. |
| Helyszám | - | 1. | 2. | 3. |
| Gyártó | - | Viesmann | Viesmann | Viesmann |
| Típus | - | Vitocrossal 200 CT2 | Vitocrossal 200 CT2 | Vitocrossal 200 CT2 |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,575 | 0,575 | 0,575 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 25 | 25 | 25 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 80 | 80 | 80 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 2014. | 2014. | 2014. |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2034. | 2034. | 2034. |

i) Telephely neve: Főtáv Zrt. Pincészer utcai Tömbkaszánház

Melegvíz kazánok

| Megnevezés | Mért. e. | Adatok | | | | |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Helyszám | - | | | | | |
| Gyártó | - | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann | Viessmann |
| Típus | - | Vitodens 200-W 105 | Vitodens 200-W 105 | Vitodens 200-W 105 | Vitodens 200-W 105 | Vitodens 200-W 105 |
| Névleges teljesítmény | MW | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Üzembehelyezés időpontja | dátum | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. |
| Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja | dátum | 2035. | 2035. | 2035. | 2035. | 2035. |

Jogorvoslat

Jelen egybefoglalt okiratban szereplő 3075/2017., 3091/2017. számú határozatok ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárési szabály megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

A Ket. 100. § (1) bekezdés *d)* pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének *a)* pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: **Pp.**) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés *d)* pont *da)* alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

Budapest, 2017. április 24.

dr. Dorkota Lajos
elnök

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes
„SK”

Kapják:

| | |
|--|-----------|
| Engedélyes | 1 példány |
| Hivatal, Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály | 1 példány |
| Hivatal, Távhő- felügyeleti és Árszabályozási Főosztály | 2 példány |
| Hivatal, Irattár | 1 példány |

Másolatban kapják:

| | |
|---|-----------|
| ÉMÁSZ Hálózati Kft. (tájékoztatásul) | 1 példány |
| MAVIR Zrt. (tájékoztatásul) | 1 példány |
| Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály | 1 példány |
| Hivatal, Gazdasági Főosztály | 1 példány |