

Az Országos Vérellátó Szolgálat

- főigazgató-helyettesei
- regionális vérellátó központjainak igazgatói
- területi vérellátóinak vezetői
- központjának igazgatói és osztályvezetői és csoportvezetői

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2016. január 1. napjával hatályba lépett módosítására figyelemmel az alábbiak szerint rendelkezem:

1. Az utasítás hatálya

Az utasítás az Országos Vérellátó Szolgálat szervezeti egységeinél – (OVSzK osztályok, valamint a Regionális Vérellátó Központok (RVK) és Területi Vérellátók (TV), a továbbiakban együttesen: területi szervek) – közalkalmazotti vagy más jogviszonyban foglalkoztatott valamennyi dolgozójára, valamint az intézményben bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

2. A dohányzásra vonatkozó szabályok

2.1. A Tv. 2. §-a alapján az OVSz székhelyének és telephelyeinek épületeiben, épületrészeiben, zárt légterű helyiségeiben tilos dohányozni. A dohányzási tilalom rendelkezéseit az elektromos cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára is vonatkozik.

~~2.2. Nem szabad dohányozni az OVSz tulajdonában vagy kizárólagos használatában lévő járművek utasterében sem.~~

2.3. Dohányzóhely jelölhető ki az OVSz székhelyének és telephelyeinek udvarain belül.

2.4. Dohányzóhely nem jelölhető ki az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők (donor, beteg, terhes, ezen személyek hozzátartozói, valamint kórházi vérszállítók) szokásos vagy szükségszerű közlekedési útvonalától számított 10 méteres távolságon belül.

2.5. Tilos a dohányzás a közforgalom számára nyitva álló bejárattól számított 10 méteres távolságon belül.

2.6. A kijelölt dohányzó helynek az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők szokásos vagy szükségszerű közlekedési útvonalától megfelelően elkülönülőnek kell lennie.

2.7. A dohányzó helyet a tűzvédelmi előírások figyelembevételével kell kialakítani. Nem lehet dohányzó helyet kijelölni gázfogadó, elektromos kapcsolótér, telepített kompresszor, hulladék tároló-gyűjtő 10 méteres körzetén belül.

2.8. A kijelölt dohányzó helyet táblával kell jelölni és a kijelölt dohányzó helyre fém hulladékgyűjtőt kell kihelyezni.

3. A nemdohányzók védelmére szolgáló előírások ellenőrzése, eljárás az előírások megszegése esetén

3.1. A nemdohányzók védelmére szolgáló előírások megtartásának ellenőrzésére a szervezeti egységek vezetői, valamint a munka- és tűzvédelmi vezető jogosultak.

- 3.2. A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megsértése a közalkalmazott munkaköri kötelezettsége megszegésének minősül.
- 3.3. Az OVSz-szel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, az OVSz helyiségeiben tartózkodó és a Tv. rendelkezéseit megsértő személlyel szemben a 3.1. pontban nevesített vezető – az előírások megtartására vonatkozó figyelmeztetés eredménytelensége esetén – egészségvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást kezdeményezhet.

4. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

- 4.1. A jelen utasítás rendelkezéseinek megfelelő dohányzóhely kijelöléséről az OVSz székhelyén, a Békéscsabai TV, a Debreceni RVK, a Pécsi RVK, a Szegedi RVK, a Tatabányai TV, a Váci TV és a Veszprémi TV területén azok vezetői gondoskodnak, a munka- és tűzvédelmi vezetővel történő előzetes egyeztetés alapján.
- 4.2. A kórházi területen működő vérellátók dolgozói az illetékes egészségügyi intézmény vezetése által kijelölt, engedélyezett, táblával jelölt dohányzó helyet kötelesek használni. Ezek a területi szervek a következők: Dél-pesti TV, Egri TV, Győri RVK, Kaposvári TV, Kecskeméti TV, Miskolci TV, Nyíregyházi TV, Péterfy TV, Salgótarjáni TV, Soproni TV, Székesfehérvári TV, Szekszárdi TV, Szolnoki TV, Szombathelyi TV, Zalaegerszegi TV.
- 4.3. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, felirat vagy más egyértelmű jelzés (az előírásoktól függően szabványos tiltó tábla vagy piktogram) alkalmazásával, szembetűnő módon meg kell jelölni.
- 4.4. A Tv. előírásainak megfelelő jelölések beszerzéséről és azoknak a területi szervekhez történő eljuttatásáról a munka- és tűzvédelmi vezető gondoskodik. A táblák kihelyeztetése a területi szerv vezetőjének a feladata.
- 4.5. A fém hulladékgyűjtő szükség szerinti beszereztetéséről, azoknak a területi szervekhez történő eljuttatásáról az Üzemeltetési csoport gondoskodik.
- 4.6. Jelen utasítás az aláírása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a dohányzás rendjéről szóló 3/2011. számú főigazgatói utasítás hatályát veszti.

Budapest, 2016. április „12”



Dr. Jákó Kinga
főigazgató

