



Budapest, 2013. december 17.

Ikt.: 4680-1/2013/1290

Körlevél minden Dialízis és Nephrológiai Osztálynak!

Tárgy: szérumküldéssel kapcsolatos információk

Tisztelt Kollégák!

Az Eurotransplant elvárásainak megfelelően a továbbiakban is 3 havonta kell a vesebetegek antitest státuszát vizsgálni, majd az immunizált ill. kombinált vese-pancreas átültetésre váró betegek mintájából 30 külföldi laboratóriumba mintát küldeni.

A következő szérumküldés záró időpontja: **2014. január 8.**, ahogy az korábban meghirdetésre került.

2014-től változik a laboratórium által igényelt minta küldési-kezelési rendszer az időközben bevezetett új antitest-szűrési eljárásokhoz alkalmazkodva. Ennek megfelelően a 2014 januárjától az alábbi 3 csövet kérjük küldeni:

- 1 darab 5 ml-es cső (benne minimum 4 ml szérummal);
- 1 darab Beckman cső (kb. 2/3-ig töltve, a tele töltött cső a fagyasztás során kinyomja a kupakot);
- 1 darab Eppendorf cső (kb. 500 µl szérummal), a „0,5” jelölésig töltve;

Fontos: Az 5 ml-es csőben **legalább 4 ml szérumot** küldjenek, mert amennyiben a beteg immunizált, vagy kombinált vese-pancreas átültetésre vár, úgy tőle 30 külföldi laboratóriumba kell mintát küldeni. Ennek hiányában ezek a betegek csak a hazai riadók során lesznek választhatók.

A mellékelt „Szérumkísérő és állapot nyomon követő lapon” minden, az állomáshoz tartozó, ENIS rendszerbe felvett, T/NT/I és HI\* státuszú beteg szerepel. Mellékelünk továbbá minden, a listán T/I/HI státusszal szereplő beteghez 3 darab címkét. Amennyiben a csomagban nem találunk címkét valamelyik beteghez, használják a mellékelt üres címkéket a megfelelő adatokat kézzel feliratozva. **A címkék felragasztása előtt arra minden esetben írják rá a mintavétel dátumát!**

A *transzplantálható betegek* esetében kérjük, hogy a fenti mennyiségű mintát küldjék, továbbá töltsék ki a „Szérumkísérő és állapot nyomon követő lapon” a következő mezőket: naplósám, mintavétel dátuma, utolsó transzfúzió dátuma, adatváltozások, megjegyzések. Az utolsó transzfúzió dátumát csak abban az esetben kell megadni, ha a transzfúzió az előző szérumküldést követően történt.

A *nem transzplantálható betegek* esetében, akiknél ez a státusz várhatóan 3 hónapnál tovább fennáll, kérjük, hogy az adatváltozások, megjegyzések rovatba írják be, a beteg alkalmatlanságának okát. A nem transzplantálható betegek közül, akiknél reális esélye van, hogy a következő 3 hónapban transzplantálható státuszba kerülnek, küldjenek szérum mintát, ugyanúgy, ahogy a transzplantálható betegektől.

Az Eppendorf cső rendeléséhez szükséges adatok:

\* T-transzplantálható; NT-nem transzplantálható; I-immunizált; HI-hiperimmunizált



Transzplantációs Immungenetikai Laboratórium

Cím: 1113 Budapest, Daróci u. 16.

Telefon: 06 (1) 372 4295

Fax: 06 (1) 372 4408

Laboratóriumvezető: dr. Szilvási Anikó

0164250B1, 0164250B2, 0164250B3

Termék név: MCT-175C 1,7 ml-es mikrocső (500 db/csomag)

Gyártó: Axygen

Hazai forgalmazók:

- VWR International Kft. (termékkód: 525-0227);
- Izinta Kft (termékkód: MCT175-C)

A 2014 évre tervezett szérumküldési napokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Hónap	Szérumok gyűjtése/küldése			Küldés és listazárás
	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda
Január	Jan. 5.	Jan. 6.	Jan. 7.	Jan. 8.
Április	Márc. 30.	Márc. 31.	Ápr. 1.	Ápr. 2.
Július	Jún. 29.	Jún. 30.	Júl. 1.	Júl. 2.
Október	Szept. 28.	Szept. 29.	Szept. 30.	Okt. 1.

A szérumküldést megelőzően a mostani alkalomhoz hasonlóan „Szérumkísérő és állapot nyomon követő lapot” és mintajelölő címkék biztosít a Transzplantációs Immungenetikai Laboratórium, minden transzplantálható státuszú beteghez.

Üdvözlettel:

---

dr. Rajczy Katalin  
Transzplantációs Immungenetikai  
Laboratórium, Debrecen

---

dr. Szilvási Anikó  
Transzplantációs Immungenetikai  
Laboratórium, Budapest

Mellékletek:

1. Betegenként 3-3 címke
2. Szérumkísérő és állapot nyomon követő lap
3. 1 ív üres címke